

YENİ IDF



IDF 3

TRÜTZSCHLER SPINNING

Yeni nesil: IDF 3


IDF 3, müşterilere daha iyi kalite, verimlilik ve kullanımın yanı sıra hızlandırılmış kova değiştirme süreleri ve gelişmiş üretkenlik sağlayan bir dizi yenilikçi özellik sunar.



Yeni ölçüm sistemi



Her parçaya kolay erişim



Kova değiştirici oyun değiştirici oluyor



Yeni üst silindir basınç gözetimi

Mükemmel iplik kalitesine giden en kısa yol

Çekim sırasında nazik ve güvenli elyaf yönlendirmesi ile IDF 3 mükemmel homojen şerit sağlar. Bu, çekim işlemini daha da stabilize eder ve iplik kusurlarını önemli ölçüde azaltır.

Daha yüksek üretkenlik, daha düşük maliyetler

Kova değiştirme devirleri 300 m/dak gibi yüksek bir seviyede kalır – bu da kova değiştirme sırasında dört kat daha hızlı sevk hızı ve %3 verimlilik artışı sağlar. Basıncılı hava tüketiminin azalması sayesinde işletme maliyetleri düşer.

Çalıştırması her zamankinden daha kolay

Önemli şeyler için zaman kazanın: Şerit kopmasından sonra IDF 3 QUICK START. Kullanıcı odaklı yeni tasarım, IDF tamamen açıldığı için her parçaya kolay erişim sağlar.

QUICK START

Otomatik birleştirme sırasında değerli zamandan tasarruf sağlar



Seenekler

Kova apı Ø	400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 1.000 mm, 1.200 mm
Boş kova besleme	Boş kova platformu
Dolu kova sevki	Dolu kova platformu Zemine sevk Kova arabası (sadece 400 mm, 450 mm, 500 mm için)
Zemin üstü kova deęiřtirici	400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 1.000 mm, 1.200 mm
Zemin altı kova deęiřtirici	1.000 mm, 1.200 mm

Yasal feragatname:

Bu brořür, bilgimiz dahilinde ve iyi niyetle, azami itina gösterilerek düzenlenmiřtir. Ancak, hibir sorumluluk kabul etmedięimiz yazım hatalarına veya teknik deęiřikliklere tabi olabilir. Nitelik ve doęruluk, eksiklik veya burada sunulan bilgilerin kalitesi ile ilgili olarak sorumluluk kabul etmemekteyiz. Saęlanan verilerin baęlayıcılıęı yoktur.